

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Criciúma

Concurso Público • Edital 01/2014

 <http://criciuma2014.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



30 de março



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração\*



30 questões



**1M04**

**Técnico em Enfermagem (ESF)**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Mobilidade urbana

A qualidade de vida, principalmente de um trabalhador que necessita utilizar o transporte público e as vias de acesso diariamente, tem sido alvo de debate em todo o mundo. Como uma cidade pode crescer, gerar renda, emprego e, ao mesmo tempo, renovar suas estruturas de transporte? Esse desafio ganhou um termo, a “mobilidade urbana”, constituindo-se em um dos principais problemas das cidades, que interfere diretamente sobre o acesso a diferentes pontos e serviços, e sobre o meio ambiente.

Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a necessidade de pensar em novas alternativas de transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. Hoje, com o crescimento da população, da oferta de veículos e do inchaço urbano, ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto. Ficar parado num trânsito tornou-se uma perda de tempo e de qualidade de vida.

Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil aumentou em 400%. Esse quadro tem exigido uma nova postura por parte das prefeituras e da sociedade para a busca de soluções. A solução mais cabível é o investimento em transportes coletivos integrados, de qualidade e não poluentes, como primeiro passo para uma mobilidade urbana sustentável em todos os sentidos.

O transporte coletivo envolve a instalação de veículos sobre trilhos (como trens, metrô e bondes) com nova tecnologia, bem como a melhoria dos ônibus, tornando-os não poluentes, e ainda a integração com ciclovias.

É necessário incentivar a população a utilizar o transporte coletivo e deixar o carro em casa, e também a respeitar o espaço do pedestre. Este, por sua vez, necessita de calçadas mais confortáveis e seguras, protegidas por sinalização, sem buracos ou qualquer tipo de obstáculo.

No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana), um

conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras. A Lei 12.587 passou 17 anos tramitando no Congresso Nacional e visa ampliar os transportes públicos e não motorizados como meio de melhorar a mobilidade urbana.

REBOUÇAS, F. Disponível em: <http://www.infoescola.com/transporte/mobilidade-urbana/> [Adaptado]. Acesso:15/fev/2014.

1. Considere os trechos extraídos do texto:

- I. “A qualidade de vida, principalmente de um trabalhador que necessita utilizar o transporte público e as vias de acesso diariamente, tem sido alvo de debate em todo o mundo.”
- II. “Hoje, com o crescimento da população, da oferta de veículos e do inchaço urbano, ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto.”

Analise as afirmativas abaixo.

1. Em I, “e” está ligando duas orações coordenadas.
2. A forma verbal “tem” (em I) deveria receber acento circunflexo, pois está na terceira pessoa do plural, em concordância com “o transporte público e as vias de acesso”.
3. As palavras “diariamente” (em I) e “hoje” (em II) são adjuntos adverbiais de tempo.
4. A expressão “ter um carro” (em I) está funcionando como sujeito do verbo ser.
5. A palavra “inchaço” (em II) está funcionando como adjunto adnominal de “urbano”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto.

- a. ( ) O texto é fundamentalmente argumentativo e defende a visão de que o Brasil deve investir em tecnologias e na melhoria dos carros e motocicletas.
- b. ( ) O autor narra uma série de exemplos de pessoas que sofreram dificuldades devido a limitações de deslocamento, especialmente no espaço urbano.
- c. ( ) Uma das estratégias do governo federal em relação aos transportes tem sido investir na qualidade das calçadas e das ciclovias, de forma que as pessoas tenham mais autonomia e segurança.
- d. (X) Trata-se de um texto basicamente informativo, que apresenta uma visão geral da questão da mobilidade urbana e dos desafios enfrentados pelo Brasil a esse respeito.
- e. ( ) Uma das soluções para o problema dos transportes no Brasil é a diminuição da produção automobilística, juntamente com o investimento em transporte público gratuito.

---

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base no texto.

- ( ) Qualidade de vida e mobilidade urbana são conceitos que estão interligados e têm sido foco de debate no Brasil e no exterior.
- ( ) A mobilidade urbana trata do deslocamento das pessoas pela cidade com fins de acesso aos bens públicos e privados, independentemente de impactos ambientais.
- ( ) O alvo prioritário da gestão pública para resolver problemas de mobilidade urbana deveria ser o investimento em transportes coletivos integrados.
- ( ) A população está suficientemente motivada a usar o transporte coletivo, fato que favorece as políticas de mobilidade urbana.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – F – V – F
- b. ( ) V – F – F – V
- c. ( ) V – F – F – F
- d. ( ) F – V – V – V
- e. ( ) F – V – V – F

4. Considere a frase abaixo:

“No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras.”

Considerando as relações sintáticas entre os termos, bem como o sentido do enunciado, assinale a alternativa que apresenta a reescrita **correta** da frase, em conformidade com a norma culta da língua portuguesa.

- a. ( ) Prometendo melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras, no Brasil foi aprovada, a PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto de medidas de janeiro de 2012.
- b. ( ) Em janeiro de 2012, o Brasil, aprovou um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras: a PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana).
- c. ( ) Foram aprovados no Brasil um conjunto de medidas que promete melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras em janeiro de 2012: a PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana.
- d. ( ) No Brasil, aprovaram-se a PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto de medidas, que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras em janeiro, de 2012.
- e. (X) A PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana) – um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras – foi aprovada em janeiro de 2012, no Brasil.

## Estado de Santa Catarina

5. Considere o trecho abaixo:

“Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a necessidade de pensar em novas alternativas de transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade.”

Assinale a alternativa **correta** em relação aos termos sublinhados.

- a. ( ) A preposição “para” introduz uma oração subordinada adverbial final.
- b. ( ) A conjunção “mas” estabelece uma relação de subordinação e de causalidade entre as orações.
- c. (X) A acentuação da palavra paroxítona “diária” segue a mesma regra que as palavras “média”, “mágoa”, “óleo”, “ingênuo” e “início”.
- d. ( ) A alteração da ordem das palavras em “grandes cidades” e em “novas alternativas” provoca mudança de sentido.
- e. ( ) As formas verbais “tem gerado” e “pensar” estão regendo, respectivamente, complemento com preposição e complemento sem preposição.

## Atualidades

5 questões

6. A cidade de Criciúma viveu, no dia 6 de janeiro passado, um dia de comemorações.

Assinale a alternativa que indica a razão das festividades.

- a. ( ) Nesta data, em 1780, chegaram os primeiros colonos açorianos que fundaram Criciúma.
- b. ( ) Nesse dia os criciumenses comemoram o dia da padroeira do município.
- c. ( ) Nesse dia houve a posse solene do novo Prefeito Municipal e dos vereadores eleitos.
- d. (X) É o dia do Município. A data 6 de janeiro é considerada como a da fundação e início da colonização do município.
- e. ( ) Trata-se da comemoração da vitória do Metrópol que, naquele dia, sagrou-se campeão da Taça Brasil, em 1969.

7. O carvão foi a fonte de energia que movimentou as primeiras máquinas, das primeiras fábricas, no século XVIII.

Hoje, existe uma grande preocupação com o seu uso.

Assinale a alternativa que indica essa preocupação.

- a. ( ) As reservas de carvão, no mundo inteiro, estão esgotadas. Em menos de cinco anos não haverá mais carvão.
- b. ( ) Embora abundante, é um combustível perigoso, pois não conhecemos as técnicas necessárias à sua exploração.
- c. ( ) Entre os combustíveis fósseis o carvão é o mais indicado para a produção de energia, pois sua queima não é prejudicial ao meio ambiente, mas o seu preço é muito elevado.
- d. ( ) As escassas reservas do mineral tornam, a cada ano, o seu preço mais elevado. Em virtude do seu alto preço, embora seja recomendado pelos ambientalistas, não é mais empregado na Europa e nos Estados Unidos.
- e. (X) Os gases poluentes, resultantes da queima do carvão e de outros combustíveis fósseis são, provavelmente, um dos principais fatores da geração do efeito estufa e do aquecimento global.

---

8. Em novembro de 2013 as potências ocidentais firmaram um acordo com o Irã, para uso pacífico da energia nuclear.

Assinale a alternativa que indica os países que se opuseram a esse acordo.

- a. (X) Arábia Saudita e Israel
- b. ( ) Estados Unidos e Israel
- c. ( ) França e Estados Unidos
- d. ( ) Rússia e Arábia Saudita
- e. ( ) Israel e Rússia

9. Mouhamed Mursi tornou-se muito conhecido. Seu nome apareceu no noticiário internacional centenas de vezes.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do personagem.

- a. ( ) Governante da Venezuela foi deposto pela Irmandade Muçulmana, fato que gerou uma grande onda de protestos.
- b. ( ) Governante da Síria que, comandando as Forças Armadas, derrubou o presidente Abdel Fatah al-Sisi.
- c. ( ) Governante da Colômbia foi deposto pelas Forças Armadas, fato que gerou uma grande onda de protestos.
- d. (X) Governante do Egito foi deposto pelas Forças Armadas, fato que gerou uma grande onda de protestos.
- e. ( ) Governante de Israel que, aliado ao Comandante das Forças Armadas Abdel Fatah al-Sisi, entrou em choque com a Irmandade Muçulmana que o tinha ajudado a chegar ao poder.

---

10. O incêndio na boate Kiss, onde 242 jovens morreram, foi um dos mais chocantes acontecimentos do ano passado.

Assinale a alternativa que indica o local onde essa tragédia ocorreu.

- a. ( ) Maceió, Alagoas
- b. ( ) Campinas, São Paulo
- c. ( ) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- d. ( ) Ana Maria, Mato Grosso do Sul
- e. (X) Santa Maria, Rio Grande do Sul

## Noções de Informática

5 questões

11. As ferramentas para avanço automático de slides após um certo intervalo de tempo do MS Powerpoint 2013 em português estão localizadas na guia:

- a. (X) Transições.
- b. ( ) Animações.
- c. ( ) Apresentação de slides.
- d. ( ) Exibição.
- e. ( ) Design.

---

12. O botão *Atrasar Entrega*, presente na janela de envio Novo E-mail, do MS Outlook 2013 em português, guia Opções, possui dentre seus parâmetros:

- 1. Especificar uma data e uma hora para a entrega da mensagem.
- 2. Definir uma mensagem de resposta automática ao e-mail.
- 3. Definir se o Outlook deve salvar ou não uma cópia da mensagem enviada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

---

13. Considere duas células do MS Excel 2013 em português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente, '456' e '123'.

O resultado da fórmula =CONT.NÚM(A1:A2) na célula A3 é:

- a. ( ) 0
- b. (X) 2
- c. ( ) 579
- d. ( ) 123456
- e. ( ) 456123

**14.** São funções de data e hora do MS Excel 2013 em português:

1. AGORA
2. HOJE
3. DIA.DA.SEMANA
4. EXATO

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**15.** Com relação aos Estilos Título1 e Título2 do MS Word 2013 em português, considere as seguintes afirmativas:

1. Ambos representam tópicos em uma estrutura de tópicos.
2. Ambos podem ser modificados ao clicar com o botão direito sobre o estilo e clicar em Modificar.
3. São hierarquicamente equivalentes dentro da estrutura de tópicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

## Conhecimentos Específicos

(15 questões)

**16.** A técnica de amamentação é muito importante para o sucesso do aleitamento materno.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. A posição inadequada da mãe e/ou do bebê dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando em “má pega”.
2. A má pega dificulta o esvaziamento da mama, mas não interfere na produção do leite e no ganho de peso do bebê.
3. Para a boa pega é sempre útil lembrar a mãe que é o bebê que vai à mama e não a mama que vai ao bebê.
4. Na pega adequada há mais aréola visível acima da boca do bebê, a boca do bebê está bem aberta, o lábio inferior está virado para fora e o queixo toca a mama.
5. Os sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação são: bochechas do bebê encovadas a cada sucção; ruídos da língua; mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

**17.** Quanto à Hipertensão Arterial (HA), assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg, em indivíduos adultos que estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- b. ( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos adultos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- c. ( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg, em indivíduos adultos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- d. ( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos adultos que estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- e. (X) A HA é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos adultos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.

## Estado de Santa Catarina

18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às medidas para prevenção de feridas.

- ( ) Usar placas de hidrocoloide em proeminências ósseas, nos usuários de risco.
- ( ) Realizar higiene íntima e/ou corporal sempre que necessário e promover a hidratação da pele.
- ( ) Realizar massagem em proeminências ósseas e áreas de pressão, mantendo-as secas e limpas.
- ( ) Reduzir áreas de pressão utilizando colchão de ovo ou de ar e orientar mudanças de decúbito frequentemente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V
- b. (X) V – V – F – V
- c. ( ) V – F – V – V
- d. ( ) V – F – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à oxigenoterapia por cateter nasal.

- ( ) É indicada para pacientes com leve dispneia, ou para os que possuem doenças pulmonares crônicas.
- ( ) Deve-se observar: perfusão periférica, frequência respiratória e cardíaca, alterações de pressão sanguínea e nível de consciência.
- ( ) O oxigênio deve ser administrado umidificado para prevenir o ressecamento das vias aéreas e das secreções.
- ( ) Os umidificadores deverão ser trocados a cada 48 horas e a água destilada ou soro utilizado deverá ser completado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F
- b. ( ) V – V – F – F
- c. ( ) V – F – V – F
- d. ( ) F – F – V – V
- e. ( ) F – V – V – V

20. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) fazem muitas recomendações com relação ao aleitamento materno.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) O aleitamento materno deve ser exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais.
- ( ) Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo haver prejuízos à saúde da criança.
- ( ) No segundo ano de vida, apesar de o leite materno não ser mais fonte de nutrientes, pode aumentar o número de doenças respiratórias.
- ( ) Apesar de a introdução dos alimentos complementares antes dos seis meses não ser recomendada, não traz prejuízo para a saúde da criança.
- ( ) O aleitamento materno predominante é recomendado após os 6 meses de idade até o segundo ano de vida.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F – F
- b. (X) V – V – F – F – F
- c. ( ) V – F – V – F – V
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – V – V

**21.** Com relação à atenção pré-natal, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) As gestantes devem ser orientadas de que é necessário fazer tricotomia e enema no momento da internação na maternidade para evitar infecções.
- b. ( ) As gestantes não devem fazer exame preventivo de câncer de mama, uma vez que pode haver sangramento e desencadear o abortamento.
- c. (X) As gestantes devem ser orientadas de que elas têm direito ao acompanhante de sua escolha presente durante o pré-natal, trabalho de parto e parto.
- d. ( ) As gestantes devem fazer pelo menos cinco consultas de pré-natal, número mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde.
- e. ( ) As gestantes devem ser orientadas a não praticar em exercícios físicos, pois podem entrar em trabalho de parto prematuro.

---

**22.** Para a inclusão do usuário na Assistência Domiciliar na Atenção Básica (ADAB), devem-se seguir alguns critérios.

1. Ser morador da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde.
2. Estar com a condição clínica comprometida e grau de perda funcional e dependência para a realização das atividades da vida diária.
3. O usuário deve apresentar grau 2 de perda funcional: dificuldades nas atividades de vida diária, necessitando apoio ocasional, pois caminha com ajuda de bengala ou similar.
4. A equipe de saúde deve avaliar as condições do domicílio do usuário para viabilizar a assistência domiciliar.
5. É necessária a permissão da família para a realização da assistência domiciliar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

**23.** O sofrimento mental comum pode estar associado a alguns aspectos do contexto de vida das pessoas, sendo de suma importância que sejam reconhecidos pela equipe de saúde que atua na Estratégia Saúde da Família. São eles:

- a. ( ) pobreza, vulnerabilidade, resiliência.
- b. ( ) resiliência, apoio social e desestabilização.
- c. ( ) resiliência, temperamento e vulnerabilidade.
- d. (X) vulnerabilidade, desestabilização e resiliência.
- e. ( ) desestabilização, humilhação, vulnerabilidade.

---

**24.** O Projeto Terapêutico Singular (PTS) pode ser definido como:

- a. ( ) uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva dos médicos e enfermeiros, sendo que o técnico de enfermagem é o executor dessas ações, levando em conta o contexto social da pessoa para o qual está dirigido.
- b. ( ) uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e que leva em conta as necessidades, as expectativas e as crenças da pessoa para a qual está dirigido.
- c. (X) uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e que leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido.
- d. ( ) uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva dos médicos e enfermeiros, sendo que o técnico de enfermagem é o executor dessas ações, e leva em conta as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para os quais está dirigido.
- e. ( ) uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção de ações que são executadas pelos técnicos de enfermagem e que leva em conta as necessidades do usuário e da comunidade para os quais está dirigido.

## Estado de Santa Catarina

25. Assinale a alternativa **correta** em relação à posição genitopeitoral.

- a. ( ) Indicada para lavagens intestinais, conforto, exame físico, coleta de material fecal e urinário.
- b. ( ) É usada para conforto, descanso, sendo indicada em casos de pacientes cardíacos, pois serve para facilitar a respiração.
- c. ( ) Geralmente é usada para exame físico e banho do paciente, facilitando a visualização e inspeção.
- d. (X) Geralmente é usada para exames vaginais e retais e também como exercício após o parto para fazer o útero retornar à posição normal.
- e. ( ) Geralmente é usada para exames vaginais, retais e lavagens intestinais, além de sondagem vesical.

---

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à imunização.

- ( ) A vacina meningocócica conjugada C é utilizada como proteção para crianças acima de 2 meses, adolescentes e adultos, contra o meningococo do sorogrupo C, devendo ser administrada por via intradérmica.
- ( ) A vacina pneumocócica 13-valente conjugada protege contra formas graves de infecção pneumocócica, devendo ser conservada congelada.
- ( ) A vacina pentavalente oferece proteção contra difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza B e poliomielite. Deve ser administrada por via intramuscular, evitando-se a região glútea.
- ( ) A vacina contra influenza inativada protege contra infecção pelos tipos de vírus influenza contidos nela, devendo ser administrada preferencialmente por via intramuscular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F
- b. ( ) V – F – V – F
- c. ( ) F – V – V – V
- d. ( ) F – V – F – F
- e. (X) F – F – V – V

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à saúde do idoso na Estratégia Saúde da Família.

- ( ) A equipe de saúde deve estar atenta à pessoa idosa, em constante atenção ao seu bem-estar, à sua rotina funcional e à sua inserção familiar e social, mantendo-a o mais independente possível, no desempenho de suas atividades.
- ( ) Um Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso se refere ao tratamento domiciliar por equipe de saúde capacitada, atendendo de forma integral e integrada os idosos e seus familiares.
- ( ) A Organização das Nações Unidas considera idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, sendo que o Brasil adota essa mesma faixa etária.
- ( ) Gerontologia é a área do conhecimento científico, voltado para o estudo do envelhecimento, levando em conta aspectos clínicos e biológicos, bem como as condições psicológicas, sociais, econômicas e históricas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – V
- b. (X) V – F – V – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – V

**28.** Em relação à higiene íntima feminina, enumere a sequência da técnica, em ordem crescente:

- ( ) Posicionar a paciente em posição ginecológica, cobrindo-a com um lençol.
- ( ) Colocar o forro e a comadre sob a paciente.
- ( ) Derramar pequena quantidade de água sobre a vulva.
- ( ) Elevar a cabeceira da cama.
- ( ) Se houver material fecal, removê-lo com papel higiênico ou compressa úmida.
- ( ) Separar os grandes lábios com a mão não dominante, expondo o meato uretral e o orifício da vagina.
- ( ) Enxaguar a região perineal e enxugá-la delicadamente com uma toalha.
- ( ) Com uma compressa, ensaboar a região pubiana, a vulva e o períneo, sempre no sentido ântero-posterior.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6 – 8 – 7
- b. ( ) 2 – 1 – 4 – 3 – 5 – 7 – 6 – 8
- c. ( ) 3 – 1 – 2 – 5 – 4 – 8 – 7 – 6
- d. ( ) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 – 6 – 8 – 7
- e. ( ) 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 7 – 6 – 8

**29.** Analise as afirmativas abaixo em relação à administração de medicação por via ocular:

1. É indicada para pacientes em tratamento de patologias oculares, dilatação pupilar, anestesia, lubrificação ocular em pacientes em coma, sedados ou inconscientes.
2. Caso haja presença de secreção ou resíduos, lavar e secar ou auxiliar o paciente a lavar e secar os olhos, no sentido do canto interno do olho para o externo, antes da administração do medicamento.
3. Caso tenham sido prescritas gotas e pomadas, aplicar primeiramente a pomada e depois instilar as gotas.
4. Utilizar um lenço de papel absorvente para cada olho, para prevenir infecção cruzada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**30.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à higienização das mãos.

- ( ) A utilização de preparação alcoólica apropriada para as mãos, sob as formas de gel, solução e outras, pode substituir a higienização com água e sabonete quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- ( ) O procedimento de higienização simples das mãos com água e sabonete deve ter uma duração de 40 a 60 minutos.
- ( ) A preparação alcóolica apropriada para as mãos pode ser utilizada como complemento para a higienização das mãos com água e sabonete.
- ( ) Depois da higienização das mãos com a preparação alcoólica, as mesmas devem secar naturalmente, sem o uso de papel toalha.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – F – V
- b. ( ) V – F – V – F
- c. ( ) V – F – F – V
- d. ( ) F – V – V – F
- e. ( ) F – F – V – F

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>