

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Criciúma

Concurso Público • Edital 01/2014

 <http://criciuma2014.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



30 de março



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração\*



40 questões



**1503**

**Enfermeiro**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto 1

#### Clarice Lispector, investigadora de intimidades

Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas. Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem – e a exposição do fluxo psicológico dos personagens. Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio existir a partir de uma iluminação repentina produzida por um fato aparentemente menor. Esse momento crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano constituem os temas recorrentes da ficcionista.

Escrever é, assim, um processo de conhecimento da realidade psicológica dos seres, essencialmente emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml>.  
Acesso: 15/fev/2014.

1. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto 1.

- a. ( ) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente [...]”, o pronome sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
- b. ( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas [...]”, o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3ª pessoa do singular.
- c. ( ) No último período do primeiro parágrafo, em “as dúvidas que essa descoberta revela”, há um caso de concordância verbal opcional: a forma verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
- d. (X) No início do segundo parágrafo, em “Escrever é, assim, um processo de conhecimento da realidade [...]”, o termo sublinhado estabelece uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
- e. ( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele se desvendam segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

2. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto 1.

- a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de autores brasileiros que expressam, através da literatura, detalhes de sua vida íntima.
- b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a leitores que almejam conhecer a realidade psicológica de Clarice Lispector.
- c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado pelo uso de sonoridades, analogias e figuras de linguagem, sobre a natureza nebulosa e sombria de alguns personagens de Clarice Lispector.
- d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda detalhes da biografia de Clarice Lispector, bem como a influência que sua vida íntima produziu sobre seus escritos literários.
- e. (X) O texto discorre sobre o estilo ficcional e intimista de Clarice Lispector, tomado como referência para caracterizar outros escritores.

---

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 1.

- 1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo ser substituído pelo uso de parênteses.
- 2. No segundo período do texto, “e a exposição do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
- 3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como oração subordinada adjetiva restritiva.
- 4. No primeiro parágrafo, “profundamente”, “repentina” e “aparentemente” funcionam como adjuntos adverbiais de modo.
- 5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem os temas recorrentes da ficcionista”, o termo sublinhado funciona como objeto indireto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**Texto 2**

Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída, desesperadamente procurava escapar, e dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do imã que me atraía, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que não fazia sombra.

LISPECTOR, Clarice. *A paixão segundo G.H.* Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 63.

---

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base nos textos 1 e 2.

- ( ) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como “mergulho na alma humana”.
- ( ) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que aparece em primeira pessoa.
- ( ) Os dois textos compartilham alguns aspectos: discutem e exemplificam as características da prosa poética e investigativa de Clarice Lispector.
- ( ) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
- ( ) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que são considerados traços do estilo de Clarice, conforme mencionado no texto 1.
- ( ) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto” e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F – V
- c. ( ) V – F – V – F – F
- d. ( ) F – V – F – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

## Estado de Santa Catarina

5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo, considerando a norma culta da língua portuguesa.

1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação de subordinação condicional representada pela expressão “tão... que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto”, a vírgula é usada para isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”, respectivamente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

## Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram grande importância notícias provenientes dos Estados Unidos, a respeito da revolução na área energética que está ocorrendo naquele país.

Assinale a alternativa que indica a causa dessa revolução.

- a. ( ) O emprego da energia das marés.
- b. ( ) O uso crescente da energia nuclear.
- c. ( X ) O crescente emprego do gás de xisto.
- d. ( ) A descoberta da energia nuclear “limpa”.
- e. ( ) A diminuição do consumo de energia nas grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito para presidir uma das Comissões parlamentares, foi alvo de graves acusações.

Assinale a alternativa que indica a Comissão para a qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe foram feitas.

- a. ( ) Comissão de Justiça. Racismo.
- b. ( ) Comissão de Constituição e Justiça. Homofobia.
- c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Homofobia e compra de votos.
- d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Homofobia e racismo.
- e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.

Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo e a razão desses protestos.

- a. ( ) Pedreiro que desapareceu depois de um tiroteio com um bando rival que controla os pontos de venda de drogas da Comunidade do Alemão.
- b. ( ) Policial que desapareceu em Copacabana, depois de uma operação policial na Comunidade da Rocinha.
- c. ( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado por ativistas do movimento dos sem-terra na comunidade em que vivia.
- d. ( ) Líder dos protestos contra a construção da usina de Belmonte. Desapareceu depois de uma abordagem policial.
- e. ( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois de uma abordagem policial na Comunidade da Rocinha.

9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o responsável pelos problemas que afligiam o mundo e, em especial, a população daquele país.

O mundo surpreendeu-se com:

- a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com os Estados Unidos, logo após assumir o poder, em agosto.
- b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada Norte americana em Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
- c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami, que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
- d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã, fechada desde 1979, quando foi invadida pelo exército do ex-governante Rhexa Pahlevi.
- e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e econômicas com os Estados Unidos e Israel.

10. Analise as afirmativas abaixo:

- 1. O Brasil, um país de proporções continentais, tem a maior diversidade biológica do planeta.
- 2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
- 3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão sobre a utilização dos recursos naturais.
- 4. O desenvolvimento sustentável é o grande desafio para a sociedade e o governo brasileiros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

## Noções de Informática

5 questões

11. O campo *Cco*, quando marcado para exibição, presente na janela de redação de *Novo E-mail*, do MS Outlook 2013 em português, tem a função principal de:

- a. ( ) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
- b. ( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários contidos em um mesmo endereço de e-mail de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail exibido será o e-mail do grupo e não de cada destinatário membro do grupo.
- c. ( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens enviadas.
- d. ( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
- e. ( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail para o administrador dos e-mails, para fins de gerenciamento dos e-mails e verificação do sucesso do envio.

## Estado de Santa Catarina

**12.** Considere duas células do MS Excel 2013 em português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente, '456' e '123'.

A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de '123456' é:

- a. ( ) SOMA(A2;A1)
- b. ( ) AGRUPAR(A1;A2)
- c. ( ) AGRUPAR(A2;A1)
- d. ( ) CONCATENAR(A1;A2)
- e. (X) CONCATENAR(A2;A1)

---

**13.** São ferramentas ou operações que podem ser realizadas em um documento do MS Word 2013 em português a partir da guia Design:

1. Marca d'água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

---

**14.** A guia *Correspondências* do MS Word 2013 em português tem dentre suas atribuições:

- a. ( ) Inserção e citação de referências bibliográficas.
- b. ( ) Inserção de legendas e notas de rodapé.
- c. (X) Criação e envio de mala direta.
- d. ( ) Criação e alteração de uma estrutura de tópicos.
- e. ( ) Definição das configurações de página.

**15.** A solicitação para que as respostas a uma dada mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam direcionadas para um endereço de e-mail específico pode ser definida em:

- a. ( ) Novo E-mail ► Inserir ► E-mail de resposta
- b. (X) Novo E-mail ► Opções ► Atrasar Entrega
- c. ( ) Novo E-mail ► Mensagem ► Responder para
- d. ( ) Enviar/Receber ► Direcionar respostas para
- e. ( ) Exibição ► Painel de pessoas ► Direcionar respostas para

## Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**16.** Com relação aos procedimentos e às condutas para a abordagem a usuários que procuram os serviços de saúde com vistas a realizar testes de HIV e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), assinale a alternativa **correta**.

- a. ( X ) A abordagem consentida de pessoas que procuram os serviços de saúde com vistas a realizar testes de HIV e outras DST e não retornam para conhecer os resultados dos exames deverá limitar-se ao convite para o comparecimento ao serviço de saúde.
- b. ( ) A abordagem consentida, a ser executada apenas por enfermeiros capacitados para essa ação, deve ser realizada junto aos usuários que não compareceram para receber os resultados dos testes realizados para HIV e outras DST.
- c. ( ) A abordagem consentida, a ser executada apenas por médicos capacitados para essa ação, deve ser realizada junto aos usuários que não compareceram para receber os resultados dos testes realizados para HIV e outras DST.
- d. ( ) O contato para comparecimento ao serviço de saúde deve ser realizado diretamente com o usuário ou alguém da família, mesmo que não tenha sido autorizado pelo mesmo.
- e. ( ) A abordagem consentida, para os casos em que não houver o comparecimento à consulta agendada para o conhecimento dos resultados, deverá ser realizada após 30 dias da referida falta.

**17.** A Escala de Braden deve ser utilizada exclusivamente pelo enfermeiro e serve para classificar o paciente que está em risco de desenvolver:

- a. ( ) edemas.
- b. ( ) lesão renal.
- c. ( ) hemorragias.
- d. ( ) tromboflebitas.
- e. ( X ) úlcera por pressão.

**18.** O teste do reflexo vermelho serve para avaliação da acuidade visual da criança, devendo ser realizado:

- a. ( ) na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 4 e 6 meses e na consulta dos 12 meses de idade.
- b. ( X ) na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 4, 6 e 12 meses e na consulta dos 2 anos de idade.
- c. ( ) na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 6 meses e na consulta dos 12 meses de idade.
- d. ( ) na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 6 e 12 meses e na consulta dos 2 anos de idade.
- e. ( ) na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 12 meses e na consulta dos 4 anos de idade.

**19.** Quanto aos fatores que afetam a medida da pressão sanguínea, tornando-a falsamente alta, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( X ) Manguito demasiadamente estreito e colocado muito frouxo, braço posicionado abaixo do nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
- b. ( ) Manguito demasiadamente estreito e colocado muito apertado, braço posicionado abaixo do nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
- c. ( ) Manguito demasiadamente largo e colocado muito apertado, braço posicionado abaixo do nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
- d. ( ) Manguito demasiadamente largo e colocado muito apertado, braço posicionado acima do nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.
- e. ( ) Manguito demasiadamente largo e colocado muito frouxo, braço posicionado abaixo do nível do coração, manguito insuflado seguidamente sem deixar sair todo o ar.



## Estado de Santa Catarina

**20.** O trabalho infantil é uma das formas de violência contra as crianças.

Assim, no Brasil, ele é proibido:

- a. ( ) a menores de 10 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dessa idade.
- b. ( ) a menores de 12 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10 anos de idade.
- c. ( ) a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 12 anos de idade.
- d. (X) a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade.
- e. ( ) a menores de 18 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 16 anos de idade.

---

**21.** Com relação à classificação de risco conforme o Sistema de Triagem de Manchester, assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência são orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, visando selecionar os que possuem maior prioridade. A cor laranja classifica o atendimento como urgente.
- b. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência são orientados pelos sinais e sintomas e diagnóstico médico para selecionar os pacientes com maior prioridade. A cor laranja classifica o atendimento como urgente.
- c. (X) Os atendimentos nos serviços de urgência são orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, visando selecionar os que possuem maior prioridade. A cor amarela classifica o atendimento como urgente.
- d. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência são orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, visando selecionar os que possuem maior prioridade. A cor azul classifica o atendimento como pouco urgente.
- e. ( ) Os atendimentos nos serviços de urgência são orientados pelos sinais e sintomas e diagnóstico médico para selecionar os pacientes com maior prioridade. A cor vermelha classifica o atendimento como muito urgente.

**22.** Os fatores de risco e de vulnerabilidade para a ocorrência de acidentes são divididos em:

- a. ( ) institucionais, familiares, de risco e urbanísticos.
- b. (X) intrapessoais, interpessoais, institucionais e culturais.
- c. ( ) interpessoais, intrapessoais, institucionais e de risco.
- d. ( ) intrapessoais, urbanísticos, culturais e institucionais.
- e. ( ) culturais, institucionais, de risco e relacionados à idade.

---

**23.** O ofidismo se constitui, dentre os acidentes por animais peçonhentos, o mais frequente e de maior gravidade.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) O soro ou antiveneno utilizado nos casos de mordedura de cobra deve ser específico para cada tipo de cobra.
- ( ) A via de administração é a intramuscular, devendo-se prestar atenção para a ocorrência de manifestações alérgicas.
- ( ) No caso de reações imediatas, a enfermagem deve ficar atenta aos sinais e sintomas, mas a soroterapia não deve ser interrompida.
- ( ) A hidratação endovenosa deve ser iniciada precocemente para prevenir a insuficiência renal aguda.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F
- b. ( ) V – F – V – F
- c. (X) V – F – F – V
- d. ( ) F – V – V – F
- e. ( ) F – V – F – V

**24.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à lavagem gástrica.

- ( ) É indicada no tratamento de intoxicações exógenas, para esvaziar o estômago, quando do preparo para exames endoscópicos, bem como nos casos de ingestão de substâncias corrosivas.
- ( ) Em crianças utiliza-se soro fisiológico a 0,9% aquecido para evitar hipotermia.
- ( ) O enfermeiro deve estar atento à alteração do nível de consciência e monitorar os sinais vitais pois pode haver diminuição da frequência cardíaca devido à resposta vagal.
- ( ) A introdução da sonda pode levar a riscos como pneumonia aspirativa, laringoespasma e desequilíbrio hídrico e eletrolítico, entre outros.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – F – V – V
- b. ( ) V – F – V – F
- c. ( ) V – F – F – F
- d. (X) F – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – V

---

**25.** Denomina-se enterobíase:

- a. ( ) parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos.
- b. (X) manifestação intestinal causada por helminto, cuja principal característica é o prurido retal, frequentemente noturno.
- c. ( ) infecção causada por parasito trematódeo digenético, cuja sintomatologia clínica depende do estágio de evolução do parasito.
- d. ( ) doença parasitária intestinal, frequentemente assintomática, que apresenta alterações cutâneas secundárias à penetração das larvas na pele.
- e. ( ) infecção por protozoário que atinge, principalmente, a porção superior do intestino delgado.

**26.** Em relação ao calibre das agulhas e a aplicação para administração de medicação intramuscular em crianças, recomenda-se:

- a. (X) o local de aplicação de escolha é o vasto lateral da coxa, e o calibre 25X6, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para a tomada de decisão.
- b. ( ) o local de aplicação de escolha é o dorso-glúteo, e o calibre 25X7, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para a tomada de decisão.
- c. ( ) o local de aplicação de escolha é o vasto lateral da coxa, e o calibre 30X7, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para a tomada de decisão.
- d. ( ) o local de aplicação de escolha é o deltoide, e o calibre 25X8, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para a tomada de decisão.
- e. ( ) o local de aplicação de escolha é o vasto anterior da coxa, e o calibre 20X6, sendo que a avaliação clínica da criança é imprescindível para a tomada de decisão.

---

**27.** Com relação à administração de insulina, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A via de administração usual da insulina é a via intramuscular, mas a insulina regular também pode ser aplicada por vias subcutânea e intramuscular, em situações que requerem um efeito clínico imediato.
- b. ( ) A aplicação subcutânea pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas, sendo que a absorção é mais rápida nos braços e mais lenta nas coxas e nádegas.
- c. ( ) A aplicação intramuscular pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas, sendo que a velocidade de absorção é mais rápida nos braços e mais lenta nas coxas e nádegas.
- d. ( ) A aplicação subcutânea pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas, sendo que a velocidade de absorção é mais rápida no abdômen e coxas e mais lenta nas nádegas.
- e. (X) A via de administração usual da insulina é a via subcutânea, mas a insulina regular também pode ser aplicada por vias intravenosa e intramuscular, em situações que requerem um efeito clínico imediato.

## Estado de Santa Catarina

28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às feridas e aos curativos.

- ( ) As características de um curativo ideal são: manter alta umidade na interface da ferida/cobertura; remover o excesso de exsudação; permitir a troca gasosa; fornecer isolamento térmico; ser impermeável a bactérias; estar isento de partículas e tóxicos contaminadores e permitir a troca sem provocar trauma.
- ( ) Os tipos de coberturas de curativos são: passivo que só protege e cobre a ferida; interativo que proporciona um microambiente ideal para o processo de cura e bioativo que resgata ou estimula a liberação de substâncias durante o processo de cura.
- ( ) Consideramos uma ferida como aguda quando há desvio na sequência do processo cicatricial fisiológico, caracterizando-se mais por respostas proliferativas do que exsudativas.
- ( ) As feridas ulcerativas são provocadas acidentalmente por agentes mecânicos como prego, espinho e pancadas; físicos como temperatura, pressão e eletricidade; químicos como ácidos e soda cáustica; e biológicos como contato com animais, penetração de parasitas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F
- c. ( ) V – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – V

29. Com relação aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Integralidade: todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido e acolhido conforme as suas necessidades. Os serviços de saúde devem reconhecer e acolher as diferenças, trabalhando para atender às diferentes necessidades, com respostas rápidas e adequadas.
- b. ( ) Equidade: As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos brasileiros. Os serviços de saúde devem atender o indivíduo como um ser humano submetido às mais diferentes situações de vida que o levam a adoecer e a morrer.
- c. (X) Universalidade: todas as pessoas têm direito à saúde, independentemente de cor, raça e religião. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos municipais, estaduais e federal.
- d. ( ) Universalidade: todas as pessoas têm direito à saúde, independentemente de cor, raça e religião. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos estaduais e federal.
- e. ( ) Equidade: as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos brasileiros. Os serviços de saúde municipais e estaduais são responsáveis por atender o indivíduo nas condições de saúde e doença.

**30.** Analise as afirmativas abaixo quanto ao calendário vacinal.

1. A BCG – Tuberculose deve ser aplicada em dose única, mas recomenda-se uma segunda dose da vacina quando, após 6 meses, não se observar cicatriz no local da aplicação.
2. A primeira dose da vacina hepatite B deve ser idealmente aplicada nas primeiras 12 horas de vida.
3. A vacina da febre amarela é indicada para os residentes e viajantes para as áreas endêmicas, de transição e de risco potencial. A aplicação dessa vacina deve ser feita a partir dos 6 meses de idade.
4. A vacina bivalente contra o HPV (papilomavírus humano) está indicada para meninas de 10 a 25 anos, em três doses.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

---

**31.** A enfermeira possui um papel relevante no acompanhamento da mulher durante o trabalho de parto.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A presença de mecônio indica sofrimento fetal e o trabalho de parto deve ser interrompido.
- b. ( ) A ausculta fetal deve ser realizada a cada duas horas nas parturientes de risco habitual.
- c. ( ) A ausculta fetal deve ser realizada apenas durante a contração para diagnosticar precocemente as desacelerações intraparto do Tipo II.
- d. ( ) A ausculta fetal deve ser realizada apenas após a contração para diagnosticar precocemente as desacelerações intraparto do Tipo I.
- e. (X) A ausculta fetal deve ser realizada antes, durante e depois da contração para diagnosticar precocemente as desacelerações intraparto do Tipo I e II.

**32.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às intercorrências obstétricas que podem ocorrer no período de dilatação.

- ( ) A formação do Anel de Bandl é o estiramento excessivo do segmento inferior, sendo sinal de rotura uterina iminente.
- ( ) A bossa serossanguínea no feto ocorre devido à pressão sobre o polo cefálico que leva à invasão do tecido conjuntivo por serosidade e sangue.
- ( ) Amniorrexe que ocorre no início do trabalho é denominada de oportuna, uma vez que é benéfica para a boa evolução do trabalho de parto.
- ( ) No decúbito lateral as contrações são mais frequentes e incoordenadas, menos intensas e mais dolorosas, podendo ocorrer taquissístolia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V
- b. (X) V – V – F – F
- c. ( ) F – V – V – V
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – V

---

**33.** A tosse é um sintoma significativo nos casos de doença respiratória, podendo ser classificada em:

- a. (X) Aguda até 3 semanas de duração; subaguda de 3 a 8 semanas, e crônica se superior a 8 semanas, podendo ser seca ou produtiva.
- b. ( ) Aguda até 4 semanas de duração; subaguda de 4 a 10 semanas, e crônica se superior a 10 semanas, podendo ser seca ou produtiva.
- c. ( ) Aguda até 6 semanas de duração; subaguda de 6 a 12 semanas, e crônica se superior a 12 semanas, podendo ser seca ou produtiva.
- d. ( ) Aguda até 5 semanas de duração; subaguda de 5 a 8 semanas, e crônica se superior a 8 semanas, podendo ser seca ou produtiva.
- e. ( ) Aguda até 8 semanas de duração; subaguda de 8 a 12 semanas, e crônica se superior a 12 semanas, podendo ser seca ou produtiva.

**34.** Analise as afirmativas abaixo com relação à medida da pressão arterial (PA).

1. A posição recomendada para a medida da PA é a sentada, utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados.
2. O procedimento deve ser explicado ao paciente, orientando-o que não fale e descanse por 20 a 30 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável.
3. A medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos e em uso de medicação anti-hipertensiva.
4. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 10 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.
5. Certificar-se de que o paciente não praticou exercícios físicos nos 60-90 min anteriores à verificação; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**35.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à administração de medicamentos.

- ( ) Na via oral, caso não haja possibilidade de o paciente deglutir cápsulas, deve-se abri-las e administrar seu conteúdo diluído.
- ( ) Por via sublingual são administrados medicamentos para serem absorvidos, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado.
- ( ) Medicações oleosas ou cápsulas de liberação controlada são indicadas para administração por via nasogástrica/enteral.
- ( ) A via subcutânea é indicada quando há necessidade de administração de medicamentos de absorção lenta.
- ( ) A via intradérmica é utilizada para diagnosticar reações de hipersensibilidade, sendo que deve-se administrar um volume máximo de 0,5 ml.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F – F
- b. ( ) V – V – F – V – V
- c. ( ) V – V – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – F – F
- e. (X) F – V – F – V – V

**36.** De acordo com a Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86), assinale a alternativa **correta** com relação a algumas atividades privativas do Enfermeiro - titular do diploma de enfermeiro.

- a. ( ) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico.
- b. ( ) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local.
- c. ( ) Assistência de Enfermagem à gestante e puérpera; identificação das distocias obstétricas; realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local.
- d. (X) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; execução do parto sem distocia.
- e. ( ) Assistência de Enfermagem à parturiente e puérpera; identificação das distocias obstétricas; realização de episiotomia e episiorrafia e curetagem pós-parto.

**37.** O Tétano Acidental (TA) é uma infecção grave e não contagiosa.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O TA se manifesta clinicamente pelo aparecimento de febre alta, hipertonia muscular mantida e espasmos ou contraturas paroxísticas.
2. A transmissão ocorre pela contaminação de ferimentos superficiais ou profundos por terra, poeira, fezes humanas e de animais.
3. O TA apresenta uma variação sazonal definida, sendo mais frequente no verão.
4. Todo ferimento suspeito, além de desbridado, deve ser lavado com água e sabão.
5. O período de incubação é geralmente de 3 a 21 dias, sendo que quanto menor o tempo de incubação, maior a gravidade e pior o prognóstico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

## Estado de Santa Catarina

**38.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao aleitamento materno.

- ( ) Na fase conhecida como galactopoiese ocorre a produção e ejeção do leite materno.
- ( ) A ejeção láctea é determinada por um reflexo neuro-hormonal que se inicia com o estímulo da sucção.
- ( ) O colostro é o leite secretado até o 3º dia do puerpério e o leite maduro, do 10º dia em diante.
- ( ) O processo de descida do leite ocorre cerca de 30 a 60 segundos após o início da sucção.
- ( ) A prolactina é responsável pelo desencadeamento da lactação e a somatotrofina atua na sua manutenção.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) F – V – F – V – V
- b. ( ) V – F – V – V – F
- c. ( ) F – V – V – F – V
- d. ( ) V – V – F – F – V
- e. ( ) F – V – V – F – F

**39.** A convulsão é a resposta a uma descarga elétrica anormal no cérebro que pode ocorrer em adultos e crianças.

1. As convulsões febris acontecem em crianças com idade que variam de três meses a cinco anos.
2. A duração de uma crise convulsiva é de aproximadamente de 15 a 20 min, podendo sobrevir cefaleia, confusão mental, dores musculares e fadiga.
3. As convulsões se caracterizam por movimentos musculares involuntários e súbitos, de forma generalizada ou acometendo um segmento do corpo.
4. As convulsões tônicas se apresentam de forma ritmada, com períodos de contração e relaxamento.
5. Nas convulsões tônico-clônicas ocorre perda da consciência e do controle esfinteriano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**40.** A Diabetes é uma doença metabólica que atinge indivíduos de todas as idades.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) A cetoacidose diabética é bem menos frequente em portadores do diabetes tipo 1, pois esses indivíduos possuem uma reserva de insulina.
- ( ) A redução da insulina aumenta a produção de ácidos graxos, com isso o paciente se apresenta em estado de fadiga, hipotensão, taquicardia e vômitos.
- ( ) O índice de glicose sanguínea com valores em torno de 80 mg/dl caracteriza a hiperglicemia em adultos.
- ( ) Quando a glicose sanguínea, em adultos, é inferior a 50 mg/dl, o paciente apresenta manifestações neurológicas, alterações de comportamento e convulsão.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – V
- b. ( ) V – V – F – F
- c. (X) F – V – F – V
- d. ( ) F – F – V – V
- e. ( ) F – F – V – F

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>