

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Criciúma

Concurso Público • Edital 01/2014

 <http://criciuma2014.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



30 de março



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração\*



40 questões



**1S04**

**Enfermeiro (ESF)**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto 1

#### Clarice Lispector, investigadora de intimidades

Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas. Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem – e a exposição do fluxo psicológico dos personagens. Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio existir a partir de uma iluminação repentina produzida por um fato aparentemente menor. Esse momento crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano constituem os temas recorrentes da ficcionista.

Escrever é, assim, um processo de conhecimento da realidade psicológica dos seres, essencialmente emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml>.  
Acesso: 15/fev/2014.

1. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto 1.

- a. ( ) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente [...]”, o pronome sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
- b. ( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas [...]”, o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3ª pessoa do singular.
- c. ( ) No último período do primeiro parágrafo, em “as dúvidas que essa descoberta revela”, há um caso de concordância verbal opcional: a forma verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
- d. (X) No início do segundo parágrafo, em “Escrever é, assim, um processo de conhecimento da realidade [...]”, o termo sublinhado estabelece uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
- e. ( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele se desvendam segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

2. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto 1.

- a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de autores brasileiros que expressam, através da literatura, detalhes de sua vida íntima.
- b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a leitores que almejam conhecer a realidade psicológica de Clarice Lispector.
- c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado pelo uso de sonoridades, analogias e figuras de linguagem, sobre a natureza nebulosa e sombria de alguns personagens de Clarice Lispector.
- d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda detalhes da biografia de Clarice Lispector, bem como a influência que sua vida íntima produziu sobre seus escritos literários.
- e. (X) O texto discorre sobre o estilo ficcional e intimista de Clarice Lispector, tomado como referência para caracterizar outros escritores.

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 1.

- 1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo ser substituído pelo uso de parênteses.
- 2. No segundo período do texto, “e a exposição do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
- 3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como oração subordinada adjetiva restritiva.
- 4. No primeiro parágrafo, “profundamente”, “repentina” e “aparentemente” funcionam como adjuntos adverbiais de modo.
- 5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem os temas recorrentes da ficcionista”, o termo sublinhado funciona como objeto indireto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**Texto 2**

Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída, desesperadamente procurava escapar, e dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do imã que me atraía, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que não fazia sombra.

LISPECTOR, Clarice. *A paixão segundo G.H.* Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base nos textos 1 e 2.

- ( ) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como “mergulho na alma humana”.
- ( ) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que aparece em primeira pessoa.
- ( ) Os dois textos compartilham alguns aspectos: discutem e exemplificam as características da prosa poética e investigativa de Clarice Lispector.
- ( ) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
- ( ) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que são considerados traços do estilo de Clarice, conforme mencionado no texto 1.
- ( ) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto” e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F – V
- c. ( ) V – F – V – F – F
- d. ( ) F – V – F – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

## Estado de Santa Catarina

5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo, considerando a norma culta da língua portuguesa.

1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação de subordinação condicional representada pela expressão “tão... que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto”, a vírgula é usada para isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”, respectivamente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

## Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram grande importância notícias provenientes dos Estados Unidos, a respeito da revolução na área energética que está ocorrendo naquele país.

Assinale a alternativa que indica a causa dessa revolução.

- a. ( ) O emprego da energia das marés.
- b. ( ) O uso crescente da energia nuclear.
- c. ( X ) O crescente emprego do gás de xisto.
- d. ( ) A descoberta da energia nuclear “limpa”.
- e. ( ) A diminuição do consumo de energia nas grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito para presidir uma das Comissões parlamentares, foi alvo de graves acusações.

Assinale a alternativa que indica a Comissão para a qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe foram feitas.

- a. ( ) Comissão de Justiça. Racismo.
- b. ( ) Comissão de Constituição e Justiça. Homofobia.
- c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Homofobia e compra de votos.
- d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Homofobia e racismo.
- e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.

Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo e a razão desses protestos.

- a. ( ) Pedreiro que desapareceu depois de um tiroteio com um bando rival que controla os pontos de venda de drogas da Comunidade do Alemão.
- b. ( ) Policial que desapareceu em Copacabana, depois de uma operação policial na Comunidade da Rocinha.
- c. ( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado por ativistas do movimento dos sem-terra na comunidade em que vivia.
- d. ( ) Líder dos protestos contra a construção da usina de Belmonte. Desapareceu depois de uma abordagem policial.
- e. ( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois de uma abordagem policial na Comunidade da Rocinha.

9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o responsável pelos problemas que afligiam o mundo e, em especial, a população daquele país.

O mundo surpreendeu-se com:

- a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com os Estados Unidos, logo após assumir o poder, em agosto.
- b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada Norte americana em Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
- c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami, que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
- d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã, fechada desde 1979, quando foi invadida pelo exército do ex-governante Rhexa Pahlevi.
- e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e econômicas com os Estados Unidos e Israel.

10. Analise as afirmativas abaixo:

- 1. O Brasil, um país de proporções continentais, tem a maior diversidade biológica do planeta.
- 2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
- 3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão sobre a utilização dos recursos naturais.
- 4. O desenvolvimento sustentável é o grande desafio para a sociedade e o governo brasileiros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

## Noções de Informática

5 questões

11. O campo *Cco*, quando marcado para exibição, presente na janela de redação de *Novo E-mail*, do MS Outlook 2013 em português, tem a função principal de:

- a. ( ) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
- b. ( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários contidos em um mesmo endereço de e-mail de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail exibido será o e-mail do grupo e não de cada destinatário membro do grupo.
- c. ( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens enviadas.
- d. ( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
- e. ( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail para o administrador dos e-mails, para fins de gerenciamento dos e-mails e verificação do sucesso do envio.

## Estado de Santa Catarina

**12.** Considere duas células do MS Excel 2013 em português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente, '456' e '123'.

A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de '123456' é:

- a. ( ) SOMA(A2;A1)
- b. ( ) AGRUPAR(A1;A2)
- c. ( ) AGRUPAR(A2;A1)
- d. ( ) CONCATENAR(A1;A2)
- e. (X) CONCATENAR(A2;A1)

---

**13.** São ferramentas ou operações que podem ser realizadas em um documento do MS Word 2013 em português a partir da guia Design:

1. Marca d'água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

---

**14.** A guia *Correspondências* do MS Word 2013 em português tem dentre suas atribuições:

- a. ( ) Inserção e citação de referências bibliográficas.
- b. ( ) Inserção de legendas e notas de rodapé.
- c. (X) Criação e envio de mala direta.
- d. ( ) Criação e alteração de uma estrutura de tópicos.
- e. ( ) Definição das configurações de página.

**15.** A solicitação para que as respostas a uma dada mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam direcionadas para um endereço de e-mail específico pode ser definida em:

- a. ( ) Novo E-mail ► Inserir ► E-mail de resposta
- b. (X) Novo E-mail ► Opções ► Atrasar Entrega
- c. ( ) Novo E-mail ► Mensagem ► Responder para
- d. ( ) Enviar/Receber ► Direcionar respostas para
- e. ( ) Exibição ► Painel de pessoas ► Direcionar respostas para

## Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**16.** A Biosegurança é de extrema importância para os trabalhadores da área da saúde. Sendo assim, torna-se necessário conhecer a classificação de risco dos agentes biológicos utilizados.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. ( ) Os riscos biológicos são classificados em três classes, sendo que a classe 1 envolve moderado risco individual e limitado risco para a comunidade; a classe 2, alto risco individual e moderado risco para a comunidade; e a classe 3, alto risco individual e para a comunidade.
- b. ( ) Os riscos biológicos são classificados em quatro classes, sendo que a classe 1 envolve moderado risco individual e para a comunidade; a classe 2, limitado risco individual e para a comunidade; a classe 3, moderado risco individual e alto risco para a comunidade; e a classe 4, alto risco individual e para a comunidade.
- c. ( ) Os riscos biológicos são classificados em três classes, sendo que a classe 1 envolve baixo risco individual e para a comunidade; a classe 2, alto risco individual e limitado risco para a comunidade; e a classe 4, alto risco individual e para a comunidade.
- d. ( ) Os riscos biológicos são classificados em três classes, sendo que a classe 1 envolve moderado risco individual e para a comunidade; a classe 2, moderado risco individual e alto risco para a comunidade; e a classe 3, alto risco individual e para a comunidade.
- e. (X) Os riscos biológicos são classificados em quatro classes, sendo que a classe 1 envolve baixo risco individual e para a comunidade; a classe 2, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade; classe 3, alto risco individual e moderado risco para a comunidade; e a classe 4, alto risco individual e para a comunidade.

**17.** O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Em mulheres sem história prévia de lesões precursoras do câncer, o intervalo entre os exames citopatológicos deve ser de 2 anos, após um exame negativo.
- ( ) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode levar a resultados falso-positivos causados pela atrofia secundária ao hipoestrogenismo.
- ( ) O início da coleta do exame citopatológico deve ser aos 18 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- ( ) Os exames podem ser interrompidos após 64 anos quando a mulher, sem história prévia de lesões precursoras do câncer, tiver pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- ( ) Mulheres grávidas têm menos risco que as não grávidas de apresentarem câncer do colo do útero ou seus precursores.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. ( ) V – V – F – F – V
- c. ( ) F – V – V – F – V
- d. (X) F – V – F – V – F
- e. ( ) F – F – V – V – F



## Estado de Santa Catarina

18. Quanto ao manejo clínico da amamentação, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A primeira mamada deve acontecer preferencialmente logo após o nascimento, mas somente após a dequitação da placenta.
- b. (X) A posição e a pega adequada da região mamiloareolar é fundamental para o sucesso da amamentação.
- c. ( ) Para que o recém-nascido receba o benefício máximo do colostro, deve ser amamentado de 3 em 3 horas.
- d. ( ) A extração do leite com auxílio de bomba manual é mais indicada do que a ordenha manual.
- e. ( ) Na pega adequada as bochechas do bebê apresentam-se encovadas e observa-se mais aréola abaixo do que acima da sua boca.

---

19. A visita domiciliar constitui-se em um instrumento de intervenção fundamental da Estratégia Saúde da Família.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Embora permita o reconhecimento dos recursos que a família dispõe, a visita domiciliar não facilita o planejamento da assistência.
- ( ) Toda ida ao domicílio se caracteriza como uma visita domiciliar, sendo que a relação entre o profissional e o usuário deve estar pautada nos princípios do SUS.
- ( ) A realização da visita domiciliar requer um profissional habilitado e com capacitação específica.
- ( ) A visita domiciliar compreende planejamento, execução, registro de dados e avaliação do processo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F
- b. ( ) V – F – V – F
- c. ( ) V – F – F – V
- d. ( ) F – V – F – V
- e. (X) F – F – V – V

20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a acidentes e violência na infância.

- ( ) Constituem a primeira causa de morte entre adolescentes e crianças a partir de um ano de idade.
- ( ) Nas crianças de 0 a 9 anos as agressões se configuram como a quarta causa de mortalidade.
- ( ) Existe uma aceitação social da violência contra crianças e adolescentes que é manifestada como castigo físico, humilhação e intimidação, entre outras punições.
- ( ) A violência pode gerar problemas sociais e emocionais, além de comportamentos prejudiciais à saúde, mas não causa problemas cognitivos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) V – F – V – F
- d. ( ) F – F – V – V
- e. ( ) F – F – F – V

---

21. Assinale a alternativa **correta** em relação à rede de frio.

- a. ( ) São câmaras frias usadas para conservação de vacinas, incluindo o armazenamento e a manipulação desses produtos.
- b. ( ) São câmaras frias usadas para conservação de vacinas que inclui o transporte, o armazenamento e a manipulação desses produtos.
- c. ( ) São câmaras frias e freezers usados para conservação de vacinas, incluindo o armazenamento e a manipulação desses produtos.
- d. (X) É o sistema de conservação de imunobiológicos que inclui transporte, armazenamento e manipulação desses produtos.
- e. ( ) É o sistema de conservação de imunobiológicos que inclui o transporte e manipulação desses produtos.

**22.** Relacione a frequência respiratória de crianças, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, com a respectiva faixa etária:

<b>Coluna 1</b> Faixa etária	<b>Coluna 2</b> Freq. respirat.
1. de 0 a 2 meses	( ) até 40 mrm
2. de 2 a 11 meses	( ) até 20 mrm
3. de 12 meses a 5 anos	( ) até 60 mrm
4. de 6 a 8 anos	( ) até 30 mrm
5. acima de 8 anos	( ) até 50 mrm

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 2 – 3 – 5 – 4
- b. ( ) 2 – 1 – 5 – 3 – 4
- c. (X) 3 – 5 – 1 – 4 – 2
- d. ( ) 4 – 3 – 2 – 1 – 5
- e. ( ) 5 – 2 – 3 – 4 – 1

---

**23.** A difteria é uma doença infecciosa imunoprevenível.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação a essa doença.

- ( ) A difteria é transmitida através de gotículas de secreção eliminadas através da tosse, espirro ou ao falar.
- ( ) O portador crônico, não tratado, pode transmitir a difteria apenas durante o primeiro mês.
- ( ) Após a ocorrência de um ou mais casos, deve-se vacinar todos os contatos não vacinados, inadequadamente vacinados ou com estado vacinal desconhecido.
- ( ) Não há necessidade de isolamento do portador, mesmo que a cultura das secreções seja positiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F
- b. (X) V – F – V – F
- c. ( ) F – V – V – V
- d. ( ) F – V – V – F
- e. ( ) F – F – V – V

**24.** Relacione as colunas abaixo em relação ao desenvolvimento infantil.

**Coluna 1**

- 1. sorriso social
- 2. preensão voluntária das mãos
- 3. senta sem apoio
- 4. anda sozinho
- 5. corre ou sobe degraus baixos
- 6. veste-se com auxílio

**Coluna 2**

- ( ) entre 3 e 4 anos
- ( ) entre 1 ano e 1 ano e 6 meses
- ( ) entre 2 e 3 meses
- ( ) aos 4 meses
- ( ) entre 1 ano e 6 meses e 2 anos
- ( ) a partir do sétimo mês

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 – 6
- b. ( ) 3 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2
- c. ( ) 4 – 5 – 6 – 3 – 2 – 1
- d. ( ) 5 – 3 – 2 – 1 – 6 – 4
- e. (X) 6 – 4 – 1 – 2 – 5 – 3

---

**25.** Em relação ao sistema ósseo, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A bacia e o esterno são considerados ossos curtos.
- b. ( ) O calcâneo e o tarso são considerados ossos planos ou chatos.
- c. ( ) O carpo e a escápula são considerados ossos longos.
- d. (X) O fêmur e o úmero são considerados ossos longos.
- e. ( ) Os ossos do crânio são considerados ossos curtos.

## Estado de Santa Catarina

**26.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à rinite.

- ( ) A respiração bucal é uma das consequências comuns da rinite alérgica, sendo uma das queixas mais frequentes de crianças e adolescentes na atenção primária.
- ( ) A rinite alérgica é considerada como fator de risco e marcador de gravidade da asma, podendo piorá-la ou aumentar o risco de hospitalizações.
- ( ) Os casos agudos de rinite são causados pela exposição a alérgenos e os casos crônicos, em sua maioria, são causados por vírus
- ( ) Rinite é a inflamação aguda ou crônica, infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa nasal.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V
- b. ( ) V – F – V – F
- c. ( ) V – F – F – V
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – V

**27.** Os sinais que evidenciam que uma criança está gravemente desidratada são:

- a. ( ) aumento da diurese, pele seca, prostração, olhos fundos e encovados, hipertonia.
- b. ( ) aumento da diurese, urina turva e com odor fétido, prostração, irritabilidade, pele seca.
- c. ( ) urina com odor fétido e volume diminuído, olhos fundos e encovados, hipotonia, língua seca.
- d. ( ) diminuição da diurese, pele úmida, hipotonia, olhos brilhantes e secos, língua saburrosa.
- e. (X) diminuição da diurese, astenia, irritabilidade, pele seca, língua saburrosa, olhos fundos e encovados.

**28.** A reposição de micronutrientes em pacientes desnutridos, deve ocorrer:

- a. ( ) Na fase de recuperação nutricional, constituindo 2,5 vezes a quantidade recomendada durante 3 meses após a alta hospitalar.
- b. ( ) Na fase de recuperação nutricional, constituindo 2,5 vezes a quantidade recomendada durante 2 meses após a alta hospitalar.
- c. ( ) Na fase de recuperação nutricional, constituindo 1,5 vezes a quantidade recomendada durante 1 mês após a alta hospitalar.
- d. (X) Na fase de recuperação nutricional, constituindo 1,5 vezes a quantidade recomendada durante 3 meses após a alta hospitalar.
- e. ( ) Na fase de recuperação nutricional, constituindo 1,0 vez a quantidade recomendada durante 4 meses após a alta hospitalar.

**29.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à doença meningocócica.

- ( ) O principal transmissor é o portador sintomático, sendo transmitida através de gotículas das secreções da nasofaringe.
- ( ) O período de transmissibilidade é curto, dura enquanto houver o agente na nasofaringe. Em geral, após 24 horas de antibioticoterapia o meningococo já desapareceu da orofaringe.
- ( ) Pode apresentar, dentre outras complicações: necroses profundas com perda de tecido nas áreas externas, surdez, artrite, miocardite, pericardite, paralisias, abscesso cerebral e hidrocefalia.
- ( ) É uma doença de notificação compulsória, sendo considerado caso suspeito todo paciente com febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, sonolência e convulsões. Os menores de um ano não apresentam rigidez de nuca, somente abaulamento da fontanela.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – F – V – F
- b. ( ) V – F – F – F
- c. (X) F – V – V – V
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – V

**30.** No período de dequitação ocorre descolamento, descida e expulsão da placenta para fora da cavidade uterina.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) No mecanismo de Baudelocque-Duncan, ocorre a formação do hematoma retroplacentário e o sangramento só ocorre após a saída da placenta.
- b. ( ) No descolamento pelo mecanismo de Baudelocque-Schultze, a placenta está aderida na face lateral do útero e desce em forma de "guarda chuva".
- c. ( ) No descolamento pelo mecanismo de Baudelocque-Duncan, a placenta está aderida no fundo do útero e desce em forma de "guarda chuva".
- d. ( ) O descolamento pelo mecanismo de Baudelocque-Duncan é o mais frequente, ocorrendo em cerca de 75% dos casos.
- e. (X) O descolamento pelo mecanismo de Baudelocque-Schultze é o mais frequente, ocorrendo em cerca de 75% dos casos.

---

**31.** As queimaduras, dependendo da extensão e profundidade, podem ser tratadas em nível ambulatorial ou hospitalar. Os critérios para encaminhamento de crianças a uma Unidade de Queimados são determinados pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Queimadura de espessura parcial superior a ..... da superfície corporal em criança maior que 2 anos de idade ou ..... em criança menor de 2 anos de idade; queimaduras de terceiro grau em ..... da superfície corporal em criança de qualquer idade; queimaduras que envolvem face, mãos, pés, genitália, períneo e articulações importantes; queimaduras causadas por eletricidade, inclusive lesão por raio, queimaduras químicas e lesão por inalação.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 5% ; 2% ; 1%
- b. ( ) 5% ; 3% ; 1%
- c. (X) 10% ; 5% ; 2%
- d. ( ) 15% ; 5% ; 5%
- e. ( ) 20% ; 10% ; 10%

**32.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao dengue.

- ( ) A primeira manifestação é a febre alta (39 a 40°C) associada à cefaleia, artralgia, adinamia, dor retro-orbitária com presença ou não de exantema e/ou prurido.
- ( ) O período de incubação é de 15 a 30 dias, sendo em média de 20 dias.
- ( ) A sorologia é utilizada para a detecção dos anticorpos antidengue e pode ser solicitada a partir do 6º dia do aparecimento dos sintomas.
- ( ) A prova do laço deve ser realizada em todos os casos suspeitos de dengue, durante o exame físico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – F – V – V
- b. ( ) V – F – F – V
- c. ( ) V – F – F – F
- d. ( ) F – V – V – F
- e. ( ) F – V – F – V

---

**33.** A gestante deve ser orientada sobre os sinais e sintomas de trabalho de parto durante o pré-natal.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) A perda do tampão mucoso é um sinal de que iniciou o trabalho de parto.
- ( ) As contrações de trabalho de parto verdadeiro cessam somente com a sedação.
- ( ) O desconforto ou "dor" apenas no abdome é um sinal de falso trabalho de parto.
- ( ) No verdadeiro trabalho de parto, as contrações são eficazes para apagarem e dilatarem progressivamente a cérvix uterina.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F
- b. ( ) V – F – F – V
- c. (X) F – F – V – V
- d. ( ) F – F – F – V
- e. ( ) F – F – F – F

## Estado de Santa Catarina

**34.** A tuberculose (TB) ativa em pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA) é a condição de maior impacto na mortalidade por aids e por TB no país.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Entre as diretrizes do Ministério da Saúde para controle da coinfeção TB-HIV, destaca-se a testagem oportuna para HIV para todos os portadores de TB, por meio do teste rápido.
- ( ) O Ministério da Saúde recomenda, como diretriz nacional, o diagnóstico precoce da tuberculose, o tratamento da TB ativa e da infecção latente e o início oportuno da terapia antirretroviral.
- ( ) A tuberculose não precisa ser investigada em todas as consultas de PVHA; assim, não é necessário questionar sobre a existência de um dos quatro sintomas: febre, tosse, sudorese noturna e emagrecimento.
- ( ) Todas as pessoas que vivem com HIV/Aids com TB ativa devem iniciar terapia antirretroviral, independentemente da forma clínica da tuberculose e da contagem de linfócitos T-CD4+.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – V
- c. ( ) V – V – F – F
- d. ( ) F – V – V – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**35.** De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira consulta do recém-nascido deve ocorrer:

- a. (X) na primeira semana de vida.
- b. ( ) na segunda semana de vida.
- c. ( ) no primeiro mês de vida.
- d. ( ) nos primeiros 6 meses de vida.
- e. ( ) no primeiro ano de vida.

**36.** Assinale a alternativa que apresenta as principais estratégias para o tratamento não-farmacológico da Hipertensão Arterial Sistêmica.

- a. ( ) Controle de peso (circunferência da cintura inferior a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres), redução do consumo de bebidas alcoólicas, redução do tabagismo, atividade física regular (20 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada).
- b. (X) Controle de peso (circunferência da cintura inferior a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres), redução do consumo de bebidas alcoólicas, abandono do tabagismo, atividade física regular (30 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada).
- c. ( ) Controle de peso (circunferência da cintura inferior a 110 cm para homens e 90 cm para mulheres), redução do consumo de bebidas alcoólicas, abandono do tabagismo, atividade física regular (30 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada).
- d. ( ) Controle de peso (circunferência da cintura inferior a 110 cm para homens e 90 cm para mulheres), redução do consumo de bebidas alcoólicas, abandono do tabagismo, atividade física regular (60 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada).
- e. ( ) Controle de peso (circunferência da cintura inferior a 110 cm para homens e 90 cm para mulheres), redução do consumo de bebidas alcoólicas, redução do tabagismo, atividade física regular (20 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada).

**37.** O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Toda mulher com história de atraso menstrual de mais de 15 dias deverá ser orientada a realizar o Teste Imunológico de Gravidez (TIG).
- ( ) A percepção dos movimentos fetais (de 13 a 20 semanas) é um sinal de certeza de gravidez.
- ( ) Gestantes com história anterior de recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado, não podem ser acompanhadas na atenção básica.
- ( ) Polidrâmnio ou oligoidrâmnio são fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco.
- ( ) Até a 28ª semana de gestação as consultas de pré-natal devem ser realizadas mensalmente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F – V
- b. ( ) V – F – V – V – F
- c. (X) V – F – F – V – V
- d. ( ) F – V – F – V – F
- e. ( ) F – F – F – V – V

**38.** O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora, curável na quase totalidade dos casos.

Analise as afirmativas abaixo com relação a sua detecção:

1. O rastreamento em mulheres com menos de 25 anos tem impacto na redução da incidência e/ou mortalidade por câncer do colo do útero.
2. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico.
3. O rastreamento em gestantes deve seguir as mesmas recomendações de periodicidade e faixa etária que as das demais mulheres.
4. As mulheres na pós-menopausa não devem ser rastreadas como as demais mulheres.
5. Não há indicação para rastreamento do câncer do colo do útero e seus precursores nas mulheres que não iniciaram atividade sexual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**39.** Analise as afirmativas abaixo com relação à Hepatite B.

1. Os portadores e doentes devem ser orientados a usar preservativos nas relações sexuais, não doar sangue, não compartilhar seringas e agulhas descartáveis.
2. O esquema básico de vacinação é de duas doses, sendo que o intervalo entre a primeira e a segunda é de 1 mês.
3. Todos os casos suspeitos e confirmados devem ser notificados e investigados.
4. Não existe tratamento específico para a forma aguda, mas o paciente deve ser submetido a uma dieta rígida com baixo teor de gordura.
5. A ingestão de álcool deve ser suspensa por no mínimo 6 meses, preferencialmente por um ano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

**40.** A anticoncepção de emergência (AE) é fundamental para a garantia da atenção integral à saúde das mulheres adolescentes, jovens e adultas, tendo em vista os seus direitos sexuais e reprodutivos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- A AE é indicada quando a relação sexual ocorreu sem uso de método anticonceptivo, por razão de violência sexual, ou uso inadequado do anticonceptivo.
- A AE não deve ser usada de forma planejada, previamente programada, ou substituir método anticonceptivo como rotina.
- O prazo para início da AE deve ser limitado ao período de 72 horas após a relação sexual.
- A AE apresenta, em média, efetividade entre 75 e 85%, ou seja, pode evitar três de cada quatro gestações após uma relação sexual desprotegida.
- Em situações de atraso menstrual, em que a gravidez é suspeita, mas não confirmada, a AE está totalmente contraindicada.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V – V – F – V – F
- b.  V – F – V – V – V
- c.  V – F – V – F – F
- d.  F – V – V – V – V
- e.  F – F – F – V – V



**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>