

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Criciúma

Concurso Público • Edital 01/2014

 <http://criciuma2014.fepese.org.br>

Caderno de Prova



30 de março



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração*



40 questões



1S11

Médico **Cardiologia Pediátrica**



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

Clarice Lispector, investigadora de intimidades

Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas. Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem – e a exposição do fluxo psicológico dos personagens. Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio existir a partir de uma iluminação repentina produzida por um fato aparentemente menor. Esse momento crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano constituem os temas recorrentes da ficcionista.

Escrever é, assim, um processo de conhecimento da realidade psicológica dos seres, essencialmente emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml>.
Acesso: 15/fev/2014.

1. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto 1.

- a. () No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente [...]”, o pronome sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
- b. () No segundo período do texto “Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas [...]”, o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3ª pessoa do singular.
- c. () No último período do primeiro parágrafo, em “as dúvidas que essa descoberta revela”, há um caso de concordância verbal opcional: a forma verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
- d. (X) No início do segundo parágrafo, em “Escrever é, assim, um processo de conhecimento da realidade [...]”, o termo sublinhado estabelece uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
- e. () No segundo parágrafo, em “E por meio dele se desvendam segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

2. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto 1.

- a. () O texto descreve o estilo de uma série de autores brasileiros que expressam, através da literatura, detalhes de sua vida íntima.
- b. () Trata-se de uma carta aberta direcionada a leitores que almejam conhecer a realidade psicológica de Clarice Lispector.
- c. () Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado pelo uso de sonoridades, analogias e figuras de linguagem, sobre a natureza nebulosa e sombria de alguns personagens de Clarice Lispector.
- d. () Trata-se de um texto narrativo que aborda detalhes da biografia de Clarice Lispector, bem como a influência que sua vida íntima produziu sobre seus escritos literários.
- e. (X) O texto discorre sobre o estilo ficcional e intimista de Clarice Lispector, tomado como referência para caracterizar outros escritores.

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 1.

1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”, “repentina” e “aparentemente” funcionam como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem os temas recorrentes da ficcionista”, o termo sublinhado funciona como objeto indireto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Texto 2

Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída, desesperadamente procurava escapar, e dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do imã que me atraía, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que não fazia sombra.

LISPECTOR, Clarice. *A paixão segundo G.H.* Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base nos textos 1 e 2.

- () O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como “mergulho na alma humana”.
- () No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que aparece em primeira pessoa.
- () Os dois textos compartilham alguns aspectos: discutem e exemplificam as características da prosa poética e investigativa de Clarice Lispector.
- () O texto 2 contradiz as afirmações feitas no texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
- () O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que são considerados traços do estilo de Clarice, conforme mencionado no texto 1.
- () O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto” e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F – V
- c. () V – F – V – F – F
- d. () F – V – F – V – V
- e. () F – F – V – F – V

Estado de Santa Catarina

5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo, considerando a norma culta da língua portuguesa.

1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação de subordinação condicional representada pela expressão “tão... que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto”, a vírgula é usada para isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”, respectivamente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram grande importância notícias provenientes dos Estados Unidos, a respeito da revolução na área energética que está ocorrendo naquele país.

Assinale a alternativa que indica a causa dessa revolução.

- a. () O emprego da energia das marés.
- b. () O uso crescente da energia nuclear.
- c. (X) O crescente emprego do gás de xisto.
- d. () A descoberta da energia nuclear “limpa”.
- e. () A diminuição do consumo de energia nas grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito para presidir uma das Comissões parlamentares, foi alvo de graves acusações.

Assinale a alternativa que indica a Comissão para a qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe foram feitas.

- a. () Comissão de Justiça. Racismo.
- b. () Comissão de Constituição e Justiça. Homofobia.
- c. () Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Homofobia e compra de votos.
- d. (X) Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Homofobia e racismo.
- e. () Comissão de Relações Exteriores. Falta de decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.

Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo e a razão desses protestos.

- a. () Pedreiro que desapareceu depois de um tiroteio com um bando rival que controla os pontos de venda de drogas da Comunidade do Alemão.
- b. () Policial que desapareceu em Copacabana, depois de uma operação policial na Comunidade da Rocinha.
- c. () Líder comunitário que teria sido sequestrado por ativistas do movimento dos sem-terra na comunidade em que vivia.
- d. () Líder dos protestos contra a construção da usina de Belmonte. Desapareceu depois de uma abordagem policial.
- e. (X) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois de uma abordagem policial na Comunidade da Rocinha.

9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o responsável pelos problemas que afligiam o mundo e, em especial, a população daquele país.

O mundo surpreendeu-se com:

- a. (X) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com os Estados Unidos, logo após assumir o poder, em agosto.
- b. () O presidente iraniano Hassan Rouhani, que assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada Norte americana em Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
- c. () O presidente iraniano Mohammad Khatami, que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
- d. () O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã, fechada desde 1979, quando foi invadida pelo exército do ex-governante Rhexa Pahlevi.
- e. () O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e econômicas com os Estados Unidos e Israel.

10. Analise as afirmativas abaixo:

- 1. O Brasil, um país de proporções continentais, tem a maior diversidade biológica do planeta.
- 2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
- 3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão sobre a utilização dos recursos naturais.
- 4. O desenvolvimento sustentável é o grande desafio para a sociedade e o governo brasileiros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Noções de Informática

5 questões

11. O campo *Cco*, quando marcado para exibição, presente na janela de redação de *Novo E-mail*, do MS Outlook 2013 em português, tem a função principal de:

- a. () Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
- b. () Enviar o e-mail a um grupo de destinatários contidos em um mesmo endereço de e-mail de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail exibido será o e-mail do grupo e não de cada destinatário membro do grupo.
- c. () Enviar automaticamente uma cópia do e-mail para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens enviadas.
- d. (X) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
- e. () Enviar automaticamente uma cópia do e-mail para o administrador dos e-mails, para fins de gerenciamento dos e-mails e verificação do sucesso do envio.

Estado de Santa Catarina

12. Considere duas células do MS Excel 2013 em português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente, '456' e '123'.

A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de '123456' é:

- a. () SOMA(A2;A1)
- b. () AGRUPAR(A1;A2)
- c. () AGRUPAR(A2;A1)
- d. () CONCATENAR(A1;A2)
- e. (X) CONCATENAR(A2;A1)

13. São ferramentas ou operações que podem ser realizadas em um documento do MS Word 2013 em português a partir da guia Design:

1. Marca d'água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia *Correspondências* do MS Word 2013 em português tem dentre suas atribuições:

- a. () Inserção e citação de referências bibliográficas.
- b. () Inserção de legendas e notas de rodapé.
- c. (X) Criação e envio de mala direta.
- d. () Criação e alteração de uma estrutura de tópicos.
- e. () Definição das configurações de página.

15. A solicitação para que as respostas a uma dada mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam direcionadas para um endereço de e-mail específico pode ser definida em:

- a. () Novo E-mail ► Inserir ► E-mail de resposta
- b. (X) Novo E-mail ► Opções ► Atrasar Entrega
- c. () Novo E-mail ► Mensagem ► Responder para
- d. () Enviar/Receber ► Direcionar respostas para
- e. () Exibição ► Painel de pessoas ► Direcionar respostas para

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. O modelo assistencial do SUS que garante a todos os cidadãos o acesso aos serviços de saúde públicos ou privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, hierarquizados e sem discriminação entre população urbana e rural ou entre contribuintes e não contribuintes previdenciários, é:

- a. () A Equidade, uma das diretrizes do SUS.
- b. (X) A Universalidade, um dos princípios do SUS.
- c. () Uma estratégia do Programa de Saúde da Família.
- d. () Uma das atribuições do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
- e. () O Controle Social, exercido pelos Conselhos Municipais de Saúde.

17. Na estratégia de Saúde da Família, uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas e grupos de risco.

Essa atividade caracteriza o(a):

- a. () Demografia da população.
- b. () Trabalho em equipe multiprofissional.
- c. () Hierarquização da população adstrita.
- d. () Educação permanente em saúde.
- e. (X) Territorialização.

18. No planejamento local de saúde, a ação preventiva que pode ser desenvolvida no Diabetes Mellitus com tratamento da obesidade e programas de redução de peso e reeducação alimentar faz parte da:

- a. (X) Prevenção primária.
- b. () Prevenção secundária.
- c. () Prevenção terciária.
- d. () Prevenção universal.
- e. () Prevenção primordial.

19. Das diretrizes e princípios previstos no SUS, a equidade:

- a. () Estabelece quais são as responsabilidades nas 3 esferas de governo para os serviços de saúde.
- b. () Assegura uma discriminação positiva em casos especiais, em que a prioridade deva ser dada a quem tem mais necessidades.
- c. () Permite que os serviços de saúde tenham o seu planejamento, avaliação e controle pelos Conselhos Locais de Saúde.
- d. (X) Garante a toda a população ter acesso aos serviços de saúde públicos, em condições de igualdade, não importando o gênero, situação econômica, social, cultural ou religiosa.
- e. () Estabelece uma rede hierarquizada de atendimento dos serviços de saúde estabelecendo sistemas de referência e contrarreferência.

20. Em epidemiologia clínica, o indicador de saúde que nos permite conhecer a relação entre o número de casos de uma determinada doença, novos e já existentes, e a população exposta a adoecer, denomina-se coeficiente de:

- a. () Incidência.
- b. () Letalidade.
- c. (X) Morbidade.
- d. () Mortalidade.
- e. () Expectativa de vida.

21. A AIDS é considerada uma Pandemia e uma das características do seu agente é a capacidade de produzir efeitos graves e fatais, definida como sua:

- a. (X) Virulência.
- b. () Infectividade.
- c. () Imunogenicidade.
- d. () Patogenicidade.
- e. () Letalidade.

Estado de Santa Catarina

22. Nas endemias e epidemias, o controle das doenças infectocontagiosas se baseia nas características dos agentes causadores de doenças e sua relação com o hospedeiro.

Uma dessas características, a Infectividade, é:

- a. () A capacidade do agente de produzir sintomas e sinais da doença.
- b. () A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais.
- c. () A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- d. () A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a cura no hospedeiro.
- e. (X) A capacidade do agente etiológico de penetrar, se desenvolver e se multiplicar no hospedeiro causando uma infecção.

23. Em uma escola foram registrados, entre todos os alunos, cerca de 25 pessoas com diagnóstico de febre tifoide. Na investigação epidemiológica não foram registrados outros casos dessa doença em outras escolas ou fabricas, comunidades, etc.

Essa ocorrência é definida como:

- a. () Uma endemia.
- b. () Uma epidemia.
- c. () Uma pandemia.
- d. (X) Um surto da doença.
- e. () Um caso de uma doença.

24. No conjunto dos sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária no Brasil, o responsável por coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional é o:

- a. () Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
- b. () Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).
- c. (X) Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
- d. () Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
- e. () Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SIVISA).

25. A participação do Controle Social nos conselhos e conferências de saúde foi regulamentada pela:

- a. () Lei 8080/90.
- b. (X) Lei 8192/90.
- c. () NOB 91.
- d. () NOB 96.
- e. () NOAS 2001.

26. Em uma cidade populosa de Santa Catarina, em 2012, 16 crianças morreram antes do primeiro ano de vida. Sabendo-se que nesse período houve 960 nascidos vivos, o coeficiente de mortalidade infantil neste caso é de:

- a. () 0,01.
- b. () 0,16.
- c. () 0,60.
- d. () 6,00.
- e. (X) 16,6.

27. No Brasil, como no resto do mundo, a AIDS assumiu uma característica endêmica. Entretanto seu perfil epidemiológico de transmissão vem mudando nos últimos anos.

Assinale a alternativa que apresenta o perfil epidemiológico atual de transmissão do HIV-AIDS.

- a. () Diminuição da transmissão sanguínea, especialmente na subcategoria de usuários de drogas injetáveis.
- b. () Diminuição do número de casos de transmissão sexual heterossexual devido à popularização do uso de preservativos.
- c. () Diminuição do número de casos para a terceira idade devido ao aumento da longevidade e qualidade de vida sexual.
- d. (X) Aumento de casos por exposição heterossexual com aumento de casos do sexo feminino (feminização da epidemia).
- e. () Mantém a alta prevalência da transmissão em homens homo e bissexuais, de escolaridade elevada.

28. A gestão do SUS é executada nas 3 esferas de governo, cada uma com suas respectivas atribuições, regionalizadas e hierarquizadas.

Assinale a alternativa que indica a esfera responsável pela porta de entrada no sistema de saúde e atendimento à população.

- a. () Sistema de saúde complementar
 - b. (X) Rede de atenção básica dos municípios
 - c. () Rede de ambulatórios dos hospitais estaduais
 - d. () Rede hospitalar e clínicas credenciadas pelo SUS
 - e. () Ambulatórios e pronto atendimento dos hospitais universitários federais
-

29. O padrão dos diagnósticos possíveis da infecção pelo HIV, estabelecido por Portaria do Ministério da Saúde, aponta que com um resultado de teste anti-HIV (teste 1 e teste 2) não reagente, o diagnóstico e a conduta a serem aconselhados ao paciente são:

- a. (X) Amostra negativa para HIV e o resultado liberado para o paciente. Não há infecção pelo HIV.
 - b. () Amostra inconclusiva e deve ser repetida com testes de Imunofluorescência Indireta (IFI).
 - c. () Amostra inconclusiva e deve ser repetida com testes de Western Blot.
 - d. () Amostra indeterminada e a testagem deve ser repetida com o mesmo conjunto de testes em 30 dias.
 - e. () Amostra positiva e deve ser confirmada por Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).
-

30. No controle de endemias e epidemias recorrentes como a Dengue as medidas mais eficazes de controle dessa epidemia são:

- a. () Vacinação
- b. () Uso de inseticidas domiciliares.
- c. (X) Controle e erradicação dos vetores.
- d. () Diagnóstico precoce e isolamento de casos confirmados.
- e. () Antibioticoterapia profilática em pacientes expostos.

31. Em relação às características do sopro de Still, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É um sopro rude, quase sempre apresentando frêmito.
 - b. () É mais audível quando a criança está em decúbito lateral direito.
 - c. () É um sopro diastólico, audível na fúrcula, muito comum em recém-nascidos e lactentes jovens.
 - d. () A manobra, utilizando o diafragma do estetoscópio, é uma ferramenta semiotécnica que pode auxiliar em sua identificação.
 - e. (X) É um sopro musical, vibratório, que geralmente desaparece, ou diminui significativamente de intensidade, com a criança sentada ou em pé.
-

32. Analise as alternativas abaixo em relação ao aumento das cavidades ventriculares e assinale a **correta**.

- a. () O íctus do ventrículo esquerdo, quando este está dilatado, gera frêmito na área mitral.
 - b. (X) As impulsões do ventrículo direito, quando este está dilatado, podem ser palpadas na região subxifoide.
 - c. () As impulsões do ventrículo direito, quando este está dilatado, localizam-se na linha hemiclavicular esquerda, logo abaixo do mamilo.
 - d. () As impulsões do ventrículo direito com o coração em levocardia, quando está dilatado, localizam-se na borda externa direita média.
 - e. () O íctus do ventrículo esquerdo, quando está dilatado, é difuso, palpado ao longo da borda esternal esquerda.
-

33. Em relação ao eletrocardiograma (ECG), assinale a alternativa **correta** quanto ao valor correto do QTc (intervalo QT corrigido pela frequência cardíaca), se a raiz quadrada do intervalo R-R' for de 0,79 s e o QT (intervalo QT medido) de 0,40 s.

- a. (X) 0,506
- b. () 0,446
- c. () 0,444
- d. () 0,440
- e. () 0,404

Estado de Santa Catarina

34. A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma urgência relativamente frequente em cardiologia pediátrica.

Assinale a alternativa **correta** em relação à ICC em crianças e adolescentes.

- a. () O principal mecanismo envolvido em sua fisiopatologia é a disfunção diastólica.
- b. () Taquicardia, taquidispneia e esplenomegalia acontecem em praticamente todos os casos.
- c. (X) A principal causa de ICC são as cardiopatias congênitas.
- d. () Interrupção frequente das mamadas, sudorese e baixo ganho ponderal só acontecem quando o grau de ICC é muito grave.
- e. () O quadro clínico geralmente não permite seu diagnóstico, sendo necessários exames subsidiários para esta definição, para então iniciar seu tratamento.

35. Em relação às funções cardíacas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O papel fundamental dos inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (ECA) é o remodelamento miocárdico.
- b. () A concentração de hemoglobina sanguínea, na fase aguda da ICC, estará mais alta, o que significa que a oferta de oxigênio estará diminuída.
- c. () A oferta de oxigênio somente deve ser iniciada, tardiamente, após o diagnóstico etiológico ser estabelecido.
- d. (X) Pode ocorrer disfunção cardíaca quando presente bradicardia grave, como nos bloqueios atrioventriculares de terceiro grau com frequência cardíaca muito baixa, mesmo sem haver malformação estrutural.
- e. () A força de contração do miocárdio é o fator modulador da pré-carga cardíaca.

36. O ecocardiograma com estudo Doppler, realizado em uma criança de 5 anos de idade, com diagnóstico de Persistência do Canal Arterial (PCA) revela um gradiente diastólico aorta-artéria pulmonar de 35 mmHg, sendo estimada a pressão diastólica arterial pulmonar em 15 mmHg.

Sabendo-se que a pressão diastólica sistêmica dessa criança é 50 mmHg, como foi calculada essa pressão?

- a. () Pelo índice de pulsatilidade da aorta abdominal.
- b. () Pelo gradiente ventrículo esquerdo-átrio esquerdo.
- c. (X) Pelo gradiente diastólico aorta-artéria pulmonar, obtido pelo Doppler contínuo, o qual foi subtraído da pressão diastólica sistêmica.
- d. () Pelo Tempo de Aceleração na via de saída do ventrículo direito, do qual foi subtraída a metade da pressão diastólica sistêmica.
- e. () Por meio do gradiente VD-AD, obtido do fluxo regurgitante da valva tricúspide, ao qual foi adicionado 10 mmHg.

37. Em relação à Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A sobrevivência da criança dependerá, inicialmente, de um adequado "shunt" D----->E em nível arterial.
- b. () O uso de oxigênio suplementar está relativamente contraindicado devido ao seu efeito vasoconstrictor pulmonar.
- c. () Nenhuma criança sobrevive, mesmo com tratamento cirúrgico precoce, pois sua taxa de mortalidade ainda permanece em 100%.
- d. () Geralmente a criança descompensa após a terceira semana de vida.
- e. () É a cardiopatia cianogênica mais comum nos lactentes e nos pré-escolares.

38. Assinale a alternativa **correta** quanto à Tetralogia de Fallot.

- a. () Digitálico é a medicação de primeira escolha, assim que diagnosticada.
- b. () O sopro característico é diastólico, aspirativo, na área aórtica acessória.
- c. () É a cardiopatia acianogênica mais comum no recém-nascido e manifesta-se, geralmente, na segunda semana de vida com ICC.
- d. (X) Os pacientes podem apresentar crise hipoxêmica, que pode estar relacionada à queda da resistência vascular sistêmica.
- e. () Uma das características que chama a atenção ao raio-X de tórax é o abaulamento do arco médio, devido à dilatação da artéria pulmonar presente na maioria dos casos.

39. Quanto à Febre Reumática (FR), assinale a alternativa **correta**.

- a. () O sopro de Carey-Coombs está relacionado à valvulite aórtica.
- b. (X) A profilaxia primária é fundamental para evitar a ocorrência da doença em indivíduos suscetíveis.
- c. () A artrite da FR responde muito bem apenas aos esteroides, que estão formalmente indicados em seu tratamento, mesmo sem cardite associada.
- d. () São critérios menores de Jones: nódulos subcutâneos e Proteína C reativa elevada.
- e. () São critérios menores de Jones: artralgia (mesmo aquela relacionada à articulação com sinais externos de artrite) e ritmo juncional ao eletrocardiograma.

40. Em relação à caracterização da hipertensão arterial sistêmica na criança com 3 anos ou mais, assinale a alternativa **correta** quanto aos parâmetros considerados atualmente seguros para o seu diagnóstico.

- a. () Três aferições, em momentos distintos, com esfigmomanômetro aneróide, de tamanho adequado à idade, colocado no braço esquerdo, com a criança sentada e o braço apoiado na mão do examinador, na altura do precórdio, considerando a pressão diastólica a fase IV de Korotkov e utilizando a tabela de referência de acordo com o sexo, e percentil do peso.
- b. () Três aferições, em momentos distintos, com esfigmomanômetro aneróide, de tamanho adequado à idade, colocado no braço esquerdo, com a criança deitada, considerando a pressão diastólica a fase IV de Korotkov e utilizando a tabela de referência de acordo com o sexo, e percentil do peso.
- c. () Três aferições, em momentos distintos, com esfigmomanômetro aneróide, de tamanho adequado à idade, colocado no braço direito, com a criança deitada, considerando a pressão diastólica a fase IV de Korotkov e utilizando a tabela de referência de acordo com o sexo, e percentil do peso.
- d. () Três aferições, em momentos distintos, com esfigmomanômetro aneróide, de tamanho adequado à idade, colocado no braço direito, com a criança deitada, considerando a pressão diastólica a fase V de Korotkov e utilizando a tabela de referência de acordo com o sexo, e percentil da estatura.
- e. (X) Três aferições, em momentos distintos, com esfigmomanômetro aneróide, de tamanho adequado à idade, colocado no braço direito, com a criança sentada e o braço apoiado na mão do examinador, na altura do precórdio, considerando a pressão diastólica a fase V de Korotkov e utilizando a tabela de referência de acordo com o sexo, e percentil da estatura.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>